

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

PXP Futar API v1

interfészleírás és fejlesztői dokumentáció

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

Tartalom:

- 1. Bevezető**
 - 1.1. Összefoglaló
 - 1.2. Dokumentumok
 - 1.3. API bevezetés
- 2. Kommunikáció**
 - 2.1. A POST tömb indexei
 - 2.2. Autentikáció
 - 2.3. Kérés osztály
- 3. Szolgáltatások**
 - 3.1. Küldemény adatainak rögzítése
 - 3.2. Küldemény adatainak módosítása
 - 3.3. Küldemény törlése
 - 3.4. Csomagcímke/címkék nyomtatása
 - 3.5. Napi zárás (Gyűjtőlista nyomtatás)
- 4. Hibakezelés**
 - 4.1. Autentikáció
 - 4.2. Szolgáltatások

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

1. Bevezető

1.1. Összefoglaló

A dokumentum által leírt interfész célja, hogy a Pannon XP csomagfeladás beépíthető legyen más külső alkalmazásokba. A dokumentum részletesen leírja a funkciók használatát és beépítését.

1.2. Dokumentumok

Online anyagok: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/dokumentacio>

Tesztelési lehetőség: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/>

1.3. API bevezetés

Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehetőséggel és szívesen fejlesztik le cégüknél az ehhez szükséges módosításokat, nincs más teendőjük, mint:

- 1. A jelen dokumentum útmutatása alapján elvégezni a szükséges módosításokat a saját rendszerükben.
- 2. A tesztfelületen tesztelni az API működését. A teszteléshez szükséges adatokat az it@pannonxp.hu címen kérhetik.
- 3. Végül a sikeres tesztelést jelezni informatikus kollégáknak az it@pannonxp.hu elérhetőségen, aki egy végső tesztet követően visszajelzést és végleges belépési adatokat küld az éles kapcsolat létrehozásához.

További információért forduljon bizalommal Tóth Balázs kollégánkhoz a +36202517373-as telefonos elérhetőségen vagy az it@pannonxp.hu emailcímen.

2. Kommunikáció

A kommunikáció HTTP protokollon keresztül történik, UTF-8 kódolással. Egy tranzakciót a kliens egy HTTP request küldésével indít, melyre a válasz a HTTP response-ban megy vissza. A POST-ban küldött adatokat a megfelelően indexelt többen várjuk. A válasz adatok kódolása JSON.

URL-ek felépítése:

A kapcsolat ellenőrzése: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/kapcsolat/>

Küldemény adatainak rögzítés: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/mentes/>

Küldemény adatainak módosítása: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/modositas/>

Küldemény törlése: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/torles/>

Csomagcímke nyomtatása: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/nyomtatas/>

Napi zárás (Gyűjtőlista nyomtatás): <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/napizaras/>

Küldeményadatok lekérése: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/kuldemenyadatok/>

Küldeménytörténet lekérése: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/kuldemenytortenet/>

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

A teszteléshez szükséges URL-ek felépítése:

A kapcsolat ellenőrzése: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/kapcsolat/>

Küldeményadatok rögzítés: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/mentes/>

Küldeményadatok módosítása: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/modositas/>

Küldemény törlése: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/torles/>

Csomagcímke nyomtatása: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/nyomtatas/>

Napi zárás (Gyűjtőlista nyomtatás): <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/napizaras/>

Küldeményadatok lekérése: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/kuldemenyadatok/>

Küldeménytörténet lekérése: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/kuldemenytortenet/>

2.1. A POST tömb indexei

Array

```
(  
  [ugyfelkod] =>  
  [technikai_felhasznalo] =>  
  [jelszo] =>  
  [keres] =>  
)
```

2.2. Autentikáció

Minden kérésnek tartalmaznia kell az autentikációs adatokat, melyben a Pannon XP által megadott belépési adatokat kell elküldeni.

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
ugyfelkod	varchar	Cég azonosító	A Pannon XP ügyfélfelület használatához kapott, céges ügyfélkód. Az ügyfélkódot az ügyfélfelületre történt regisztráció során kapták e-mailben.
technikai_felhasznalo	varchar	Felhasználó azonosító	Az API használatához kapott technikai felhasználónév. A technikai felhasználónevet a Pannon XP adja ki!
jelszo	varchar	Jelszó	Az API használatához kapott technikai felhasználónévhez tartozó jelszó hash értéke, nagybetűs formában. A jelszót 512 bites biztonságos HASH algoritmussal (sha512 Secure Hash Algorithm 3, RFC6234) titkosítva és nagybetűs formában kell küldeni. A jelszót a Pannon XP adja ki!

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

Példa:

A kapcsolat ellenőrzése a belépési adatok küldése:

```
$kuldes[ugyfelkod]='MINT'; // Az ügyfélfelület használatához kapott, céges ügyfélkód.  
$kuldes[technikai_felhasznalo]='kT4c3gh6GoeD8i5j'; // Az API technikai felhasználónevet a  
Pannon XP adja ki!  
$kuldes[jelszo]=strtoupper(hash('sha512', 'ks4Gh2u8dHz5ca9y')); // Az API technikai  
felhasználónévhez tartozó jelszót a Pannon XP adja ki!  
$kuldes[keres]=''; // Az ellenőrzéshez legyen üres a kérés!
```

Array

```
(  
  [ugyfelkod] => MINT  
  [technikai_felhasznalo] => kT4c3gh6GoeD8i5j  
  [jelszo] => 22FB970B3128660168EB8EE96D76B1B0F9B41957B8F9F2EB885C5F08...  
  [keres] =>  
)
```

A funkció fejlesztésénél a kapcsolat tesztelésére használható.

teszt URL: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/kapcsolat/>

Sikeres bejelentkezés esetén a válasz JSON kódolással:

```
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"}}
```

Array

```
(  
  [kapcsolat] => Array  
    (  
      [statusz] => OK  
    )  
)
```

Sikertelen bejelentkezés esetén a hibaüzenet felépítése:

```
{"kapcsolat":  
{"statusz":"error","index":"ugyfelkod","adat":"MINT","uzenet":"Érvénytelen  
ügyfélkód!"}}
```

Array

```
(  
  [kapcsolat] => Array  
    (  
      [statusz] => error  
      [index] => ugyfelkod  
      [adat] => MINT  
      [uzenet] => Érvénytelen ügyfélkód!  
    )  
)
```

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

Bővebb információ a 4.1. Hibakezelés részben.

2.3. Kérés osztály

Minden kérésnek tartalmaznia kell a megfelelően formázott tömböt JSON kódolással és a cserekulccsal titkosítva. A cserekulcsot a Pannon XP adja ki!

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
keres	array	mentes modositas torles nyomtatás napizaras	A kérésben szereplő, a 3. Szolgáltatások részben leírtaknak megfelelően indexelt tömböt, JSON kódolással és az API felhasználóhoz tartozó cserekulccsal, AES-128-ECB kódolási és titkosítási algoritmussal kell küldeni.

Példa:

A kérés JSON kódolása és titkosítása a cserekulccsal:

```
$cserekulcs='f3297B693mFMP33J'; // A cserekulcsot a Pannon XP adja ki.  
$kuldes[keres]=openssl_encrypt(json_encode(Array), 'AES-128-ECB', $cserekulcs);
```

3. Szolgáltatások

3.1. Küldemény adatainak rögzítése

A kérésben legfeljebb 100 küldemény adata küldhető be egyszerre, egy 0-99-ig indexelt tömbben.

Kérés paraméterei:

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
lehivas	bool	Jelöli ha az adat lehívás.	Lehívás esetén "true", szállítólevél esetén "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;
felado	array	Címadatok [nev] [telefon] [emailcim] [ceg_nev] [ceg_cim_telepules] [ceg_cim_iranyito] [ceg_cim_kozterulet] [ceg_cim_megjegyzes]	A feladó címadatai. Szállítólevél ([lehivas] = false) esetén a [felado] tömböt nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett adat a Pannon XP ügyfélfelületén, az ügyfélkódhoz rögzített alapértelmezett címadatok. Fontos! Kitöltés esetén a [felado] tömbben minden változót létre kell hozni. Lehívás esetén a felvételi cím (feladó) adatai. A [felado] tömb minden változóját létre kell hozni!
cimzett	array	Címadatok [nev] [telefon] [emailcim] [ceg_nev] [ceg_cim_telepules] [ceg_cim_iranyito] [ceg_cim_kozterulet] [ceg_cim_megjegyzes]	A címzett címadatai A [cimzett] tömb minden változóját létre kell hozni!
szolgalatas	varchar	Idő garantált	Az idő garantált szolgáltatás meghatározása: "12H" = a következő munkanapon 12 óráig

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
okmany	bool	Jelöli a kiszállítás alkalmával az okmánykezelés kérését.	történő kiszállítás vagy "24H" = a következő munkanapi kiszállítás, de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: 24H; Okmánykezelés esetén "true" és az [okmanyok] változóban a kezelendő okmány számát kötelező megadni. Amennyiben nincs okmánykezelés, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;
okmanyok	varchar	A kezelendő okmány számát kell megadni.	Az okmányok változó értéke, lehet min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert! Amennyiben az [okmany] változó értéke "true", kötelező megadni. Amennyiben az [okmany] változó értéke nem "true", nem kötelező létrehozni vagy kitölteni.
visszaru	bool	Jelöli a kiszállítás alkalmával a visszáru felvételének kérését.	Visszáru felvétel esetén "true". Amennyiben nincs visszáru felvétel, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;
sms	bool	Jelöli a kiszállítás napjának reggelén az SMS értesítést, a címzettnek a kiszállításról, a [cimzett][telefon] változóban megadott számra.	SMS értesítés kérése esetén "true" és a [cimzett] [telefon] változó kitöltése kötelező. Amennyiben nincs SMS értesítés, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;
csomagok	array	Csomagadatok [0-98][db] [0-98][suly] [0-98][hosszusag] [0-98][szelesseg] [0-98][magassag] [0-98][tipus]	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok: darabszáma, csomagonkénti súlya, csomagonkénti hosszúsága, csomagonkénti szélessége, csomagonkénti magassága, típusa.
tartalom	varchar	A küldemény tartalmának rövid leírása.	A [tartalom] változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert! Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni.
biztositas	bool	Jelöli a küldemény értékbiztosítását.	Értékbiztosítás esetén "true" és az [aruertek] változóban a biztosítási értéket kötelező megadni. Amennyiben nincs értékbiztosítás, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false; Fontos! Értékbiztosítás nélkül feladott küldemények esetében a felelősségvállalásunk felső határa 100000 Ft, de maximum a nettó beszerzési számlával igazolt összeg!
aruertek	integer	A küldemény értéke az értékbiztosításhoz.	Amennyiben a [biztositas] változó értéke "true", kötelező megadni, értéke lehet pozitív egész szám, ami minimum 1 Ft. és maximum 500000 Ft. lehet! Amennyiben a [biztositas] változó értéke nem "true", nem kötelező létrehozni és kitölteni, értéke lehet üres vagy pozitív egész szám, ami minimum 0 Ft. és maximum 500000 Ft. lehet! Fontos! Értékbiztosítás nélkül feladott

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
utanvet	integer	A kiszállítás során készpénzben beszedendő összeg, amit a feladó részére visszajuttatunk.	küldemények esetében a felelősségvállalásunk felső határa 100000 Ft, de maximum a nettó beszerzési számlával igazolt összeg! Értéke 0 (nulla) vagy a beszedendő összeg forintban, maximum 1000000 forint lehet! Fontos! Nem minden szállítási területen vehető igénybe az utánvét beszedés szolgáltatás. A rendszer a feladó és a címzett irányítószáma alapján jelzi amennyiben a szolgáltatás a megadott szállítási viszonylatban nem elérhető.
ekaer_szam	varchar	EKÁER köteles küldemény EKÁER száma.	Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni, de kitöltés esetén az EKÁER emailcím [ekaer_email] változó kitöltése is kötelező! A változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 20 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
ekaer_email	varchar	EKÁER köteles küldemény rendszámváltozásának fogadására szolgáló emailcím.	Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni, de kitöltés esetén az EKÁER szám [ekaer_szam] változó kitöltése is kötelező! A változó értéke, lehet üres vagy min. 6 és max. 50 karakter!
koltseghely	varchar	Költséghelyet adhat meg.	Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni! Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
referenciaszam	varchar	Referenciaszámot adhat meg.	Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni! Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
koltsegviselo	varchar	A szállítási díj fizetőjének, valamint a fizetési módnak a meghatározása.	Lehetséges értékei: "cimzett" = a szállítási díjat a címzett fizeti készpénzben. A címzett emailcíme [cimzett][email] változó kitöltése kötelező! (Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől a [szamla] tömbben adható meg a számlázási cím.); "megbizo" = a szállítási díjat a megbízó fizeti átutalással, de nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett értéke: megbizo; Fontos! Nem minden szállítási területen vehető igénybe a címzett fizet készpénzben szolgáltatás. A rendszer a feladó és a címzett irányítószáma alapján jelzi amennyiben a szolgáltatás a megadott szállítási viszonylatban nem elérhető!
maganszemely	bool	Jelöli, hogy a küldemény költségviselője magánszemély vagy cég.	Amennyiben értéke "true" a költségviselő magánszemély, és az adószám [adoszam] változó létrehozása nem kötelező vagy lehet üres. Amennyiben értéke "false" a költségviselő cég, és az adószám [adoszam] változó kitöltése kötelező, de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false; Amennyiben a magánszemély [maganszemely] változó nem létezik vagy értéke "false" és a [koltsegviselo] változó értéke "cimzett", az adószám [adoszam]

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
adoszam	varchar	A költségviselő adószáma.	változó értéke, csak érvényes adószám lehet! Amennyiben a költségviselő [koltsegviselo] változó értéke "megbizo", vagy a költségviselő [koltsegviselo] értéke "cimzett" és a magánszemély [maganszemely] értéke "true", nem kötelező létrehozni vagy lehet üres. Alapértelmezett értéke: amennyiben a költségviselő [koltsegviselo] értéke "megbizo", a megbízó cég, a Pannon XP ügyfélfelületen, a székhely adatoknál rögzített adószáma, vagy amennyiben a költségviselő [koltsegviselo] értéke "cimzett" és a magánszemély [maganszemely] értéke "true", értéke nincsen vagy üres. Amennyiben az adószám [adoszam] változó nem létezik vagy üres és a költségviselő [koltsegviselo] változó értéke "cimzett", a magánszemély [maganszemely] változó értéke csak "true" lehet!
szamla	array	Címadatok [ceg_nev] [ceg_cim_telepules] [ceg_cim_iranyito] [ceg_cim_kozterulet]	A címzett szállítási címtől eltérő, számlázási adatai. Költségviselő megbízó átutalással ([koltsegviselo] = "megbizo") esetén a [szamla] tömböt nem kell létrehozni. Költségviselő címzett készpénz ([koltsegviselo] = "cimzett") esetén a címzett számlázási adatai, amennyiben azok eltérnek a [cimzett] tömbben megadott szállítási adatoktól. Nem kell létrehozni ha a címzett szállítási címe megegyezik a számlázási címmel. Kitöltés esetén a [szamla] tömb minden változóját létre kell hozni!

Címadatok paraméterei:

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
nev	varchar	A kapcsolattartó neve. [felado] [cimzett]	A név változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
telefon	varchar	A kapcsolattartó telefonszáma. [felado] [cimzett]	A telefonszám változó értéke, lehet üres vagy min. 11 és max. 20 karakter, Magyarország esetén mindig +36-al kezdődik és kizárólag számokat és szóköz karaktert tartalmazhat!
emailcim	varchar	A kapcsolattartó emailcíme. [felado] [cimzett]	Az emailcím változó értéke, lehet üres vagy min. 6 és max. 50 karakter!
ceg_nev	varchar	A cégnév. (magánszemély esetén, személynév) [felado] [cimzett] [szamla]	A cégnév (magánszemély esetén, személynév) változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
ceg_cim_telepules	varchar	A címből a településnév. [felado] [cimzett] [szamla]	A településnév változó értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
ceg_cim_iranyito	varchar	A címből az irányítószám. [felado] [cimzett] [szamla]	Az irányítószám változó értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
ceg_cim_kozterulet	varchar	A címből a közterület. [felado] [cimzett] [szamla]	A közterület változó értéke, lehet min. 4 és max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
ceg_cim_megjegyzes	varchar	Megjegyzés a címhez. [felado] [cimzett]	Minden olyan egyéb információ ami a lehívás felvételét segíti. A feladó címéből a megjegyzés változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 100 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!

Csomagadatok paraméterei:

A csomagadatokban legfeljebb 99 különböző súlyú és/vagy méretű csomag adata adható meg, egy 0-98-ig indexelt többen.

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
db	integer	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok darabszáma.	A [db] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 és maximum 99 lehet úgy, hogy a [csomagok] tömbben felsorolt [db] változók összegzett értéke maximum 99 lehet!
suly	float	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok csomagonkénti súlya.	A [suly] változó értéke pozitív tizedes szám, ami minimum 0,01 kg és maximum 600 kg lehet. A tizedes jelölésére használható a pont (.) vagy a vessző (,) és az érték két tizedesig adható meg 100 kg alatt. 100 kg felett kizárólag pozitív egész szám lehet!
hosszusag	integer	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok csomagonkénti hosszúsága.	A [hosszusag] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 400 cm lehet!
szelesseg	integer	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok csomagonkénti szélessége.	A [szelesseg] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 150 cm lehet!
magassag	integer	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű	A [magassag] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 160 cm lehet!

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
		csomagok csomagonkénti magassága	
tipus	varchar	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok típusa adható meg!	Lehetséges értékei: "doboz"; "raklap"; nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: doboz; Fontos! Amennyiben a csomag súlya eléri vagy meghaladja a 40 kg-ot, a csomag raklapos, alapértelmezett értéke "raklap"!

A válasz JSON kódolással:

A [mentes] tömbben, a beküldés indexének megfelelően, minden sikeresen mentett küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.

Sikertelen mentés esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, a beküldés indexének megfelelően hibaüzenet szerepel.

Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.

```
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"},"mentes":{"0":  
{"szallitolevelszam":"358144779665000013601224"},"2":  
{"szallitolevelszam":"358144779891000013601144"}}, "ervenytelen_adat":{"1":  
{"lehivas":{"index":"lehivas","adat":"hamis","uzenet":"Jelöli ha az adat  
lehívás. Lehívás esetén "true", szállítólevél esetén "false" de nem  
kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;}}}}
```

Array

```
(  
  [kapcsolat] => Array  
  (  
    [statusz] => OK  
  )  
  
  [mentes] => Array  
  (  
    [0] => Array  
    (  
      [szallitolevelszam] => 358144779665000013601224  
    )  
  
    [2] => Array  
    (  
      [szallitolevelszam] => 358144779891000013601144  
    )  
  )  
  
  [ervenytelen_adat] => Array  
  (  
    [1] => Array  
    (  
      [lehivas] => Array  
      (  

```

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

```
        [index] => lehivas
        [adat] => hamis
        [uzenet] => Jelöli ha az adat lehívás. Lehívás
esetén "true", szállítólevél esetén "false" de nem kötelező megadni!
Alapértelmezett értéke: false;
    )
)
)
)
```

3.2. Küldemény adatainak módosítása

A kérésben legfeljebb 100 küldemény adata módosítható egyszerre, egy 0-99-ig indexelt tömbben.

Kérés paraméterei:

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
modositas	varchar	A küldemény szállítólevélszáma. (egyedi küldeményazonosítója)	A módosítani kívánt küldemény, 24 karakteres fuvarlevélszámát kell megadni.
lehivas	bool	Jelöli ha az adat lehívás.	Az adat nem módosítható! A kérésben nem szerepelhet!

A továbbiakban a 3.1 részben leírtaknak megfelelően az összes mezőnév!

A válasz JSON kódolással:

A [modositas] tömbben, a beküldés indexének megfelelően, minden sikeresen módosított küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.

FONTOS! Az irányítószám változásával a szállítólevélszám változhat! Valamint a módosítást követően a címkét újra kell nyomtatni!

Sikertelen módosítás esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, a beküldés indexének megfelelően hibaüzenet szerepel.

Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.

```
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"}, "modositas":{"0":
{"szallitolevelszam":"358144779665000013601224"}, "2":
{"szallitolevelszam":"358144779891000013601144"}}, "ervenytelen_adat":{"1":
{"lehivas":{"index":"lehivas", "adat":"false", "uzenet":"Az adat nem
módosítható! A módosításban nem szerepelhet!"}}}}
```

Array

```
(
  [kapcsolat] => Array
  (
```

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

```
    [statusz] => OK
  )

[modositas] => Array
(
  [0] => Array
  (
    [szallitolevelszam] => 358144779665000013601224
  )

  [2] => Array
  (
    [szallitolevelszam] => 358144779891000013601144
  )
)

[ervenytelen_adat] => Array
(
  [1] => Array
  (
    [lehivas] => Array
    (
      [index] => lehivas
      [adat] => false
      [uzenet] => Az adat nem módosítható! A
módosításban nem szerepelhet!
    )
  )
)
)
```

3.3. Küldemény törlése

A kérdésben legfeljebb 100 küldemény törölhető egyszerre, egy 0-99-ig indexelt többen.

Kérés paraméterei:

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
torles	varchar	A küldemény szállítólevélszáma. (egyedi küldeményazonosítója)	A törölni kívánt küldemény, 24 karakteres fuvarlevélszámát kell megadni.

A válasz JSON kódolással:

A [torles] tömbben, a beküldés indexének megfelelően, minden sikeresen törölt küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Sikertelen törlés esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, a beküldés indexének megfelelően hibaüzenet szerepel.

Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.

```
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"},"torles":{"0":
{"szallitolevelszam":"358144779665000013601224"},"2":
{"szallitolevelszam":"358144779891000013601144"}}, "ervenytelen_adat":{"1":
{"torles":{"index":"torles","adat":"358144806248000013607201","uzenet":"A
megadott szállítólevélszám nem létezik!"}}}}
```

```
Array
(
    [kapcsolat] => Array
        (
            [statusz] => OK
        )

    [torles] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [szallitolevelszam] => 358144779665000013601224
                )

            [2] => Array
                (
                    [szallitolevelszam] => 358144779891000013601144
                )
        )

    [ervenytelen_adat] => Array
        (
            [1] => Array
                (
                    [torles] => Array
                        (
                            [index] => torles
                            [adat] => 358144806248000013607201
                            [uzenet] => A megadott szállítólevélszám nem
létezik!
                        )
                    )
                )
        )
)
```

3.4. Csomagcímke/címkék nyomtatása

A kérdésben a [cimketipus] és a [cimkesorszam] megadása után, legfeljebb 100 küldemény nyomtatható egyszerre, egy 0-99-ig indexelve.

Kérés paraméterei:

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
cimketípus	varchar	A nyomtatásra használt nyomtató és címke meghatározása.	Lehetséges értékei: "1c100" = címkenyomtatóhoz és 100x100 mm-es etiketthez; "8dbA4" = az A4-es oldalon 8db szállítólevél jelenik meg, ahol egy szállítólevél mérete 105×74mm, valamint az oldal tájolása álló, de nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett értéke: 8dbA4;
cimkesorszám	integer	Az A4-es címkén a következő etikett sorszáma.	Lehetséges értékei: "1-8"; Meghatározható az A4-es oldalon 8db címke közül a nyomtatás kezdete. A megadott érték hatása csak akkor érvényesül, ha a [cimketípus] = "8dbA4";
[0...99] nyomtatás	varchar	A küldemény szállítólevélszáma. (egyedi küldeményazonosítója)	A nyomtatni kívánt küldemény, 24 karakteres fuvarlevélszámát kell megadni.

Példa:

Szállítólevél nyomtatás az A4-es címkének a 3. etikettjétől:

```
$kuldes[cimketipus]='8dbA4'; // A nyomtatásra használt nyomtató és címke meghatározása.
```

```
$kuldes[cimkesorszam]=3; // Az A4-es címkén a következő etikett sorszáma.
```

```
$kuldes[0][nyomtatas]='358144806252000013604320'; // A küldemény szállítólevélszáma. (egyedi küldeményazonosítója)
```

```
$kuldes[1][nyomtatas]='358144806260000013609700';
```

```
$kuldes[2][nyomtatas]='358144806269000013601239';
```

A válasz JSON kódolással:

A [nyomtatás] tömbben, a beküldés indexének megfelelően, minden sikeresen nyomtatott küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.

A sikeresen nyomtatott küldemények címkéi a [pdf] változóban base64 kódolással visszaküldött pdf-ből nyomtathatók.

Sikertelen nyomtatás esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, a beküldés indexének megfelelően hibaüzenet szerepel.

Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.

```
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"},"nyomtatas":{"0":  
{"szallitolevelszam":"358144806252000013604320"},"2":  
{"szallitolevelszam":"358144806269000013601239"}}, "ervenytelen_adat":{"1":  
{"nyomtatas":  
{"index":"nyomtatas", "adat":"358144806260000013609700", "uzenet":"A megadott  
szállítólevélszám nem  
létezik!"}}, "pdf":"JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXBlic9QYwdlCi9QY..."}
```

Array
(

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

```
[kapcsolat] => Array
(
    [statusz] => OK
)

[nyomtatas] => Array
(
    [0] => Array
    (
        [szallitolevelszam] => 358144806252000013604320
    )

    [2] => Array
    (
        [szallitolevelszam] => 358144806269000013601239
    )

)

[ervenytelen_adat] => Array
(
    [1] => Array
    (
        [nyomtatas] => Array
        (
            [index] => nyomtatas
            [adat] => 358144806260000013609700
            [uzenet] => A megadott szállítólevélszám nem
létezik!
        )
    )
)

[pdf] => JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXB1IC9QYWdlCi9QY...
```


Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

358144 | 806252 | 000013604320 | PANNON XP B03

D44

1/1 db
1 kg
Utánvét:
15000 Ft

Tesztelő Kft.
Teszt Elek
+36 1 7654321
Nagykálló
Tesztelgetés útja 5.

Feladó:
Próba Cég Kft.
+3621555555

HU Hungary 4320 **24H**

12345678

HUNYR12 D44 08

Pannon XP ügyfélszolgálat: +36 20 77 333 99 info@pannonxp.hu

358144 | 806269 | 000013601239 | PANNON XP B03

P03

1/1 db
1 kg
Utánvét:
0 Ft

Tesztelő Kft.
Teszt Elek
+36207654321
Budapest
Tesztelgetés útja 5.

Feladó:
Próba Cég Kft.
+3621555555

HU Hungary 1239 **24H**

HUB27 9

Pannon XP ügyfélszolgálat: +36 20 77 333 99 info@pannonxp.hu

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu**3.5. Napi zárás (Gyűjtőlista nyomtatás)**

A napi záráshoz a kérésben a "true" értéket kell elküldeni.

A [true] érték elküldésével valamint az aláírással nyilatkozom, hogy a feltüntetett személyes adatok kezelésére, átadására jogosult vagyok, a megrendelt szállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó kezelésükhöz kifejezett hozzájárulásomat adom!

Kérés paramétereit:

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
napizaras	bool	A napi zárás "Gyűjtő lista" (Összesítő)	A napi zárással "Gyűjtő listára" (Összesítőre) azok a küldemények kerülnek, amelyekhez már nyomtattak etikettet és a nyomtatás után nem kerültek módosításra. (A napi zárás alá vont küldemények a zárás után nem módosíthatóak.)

A válasz JSON kódolással:

A [napizaras] tömbben, minden sikeresen napi zárás alá vont küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.

A gyűjtő lista a [pdf] változóban, base64 kódolással visszaküldött pdf-ből nyomtatható.

```
{"kapcsolat":  
{"statusz":"OK"},"pdf":"JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXBIC9QYWdICi9QYXJlbnQgMSA..."}
```

```
Array  
(  
  [kapcsolat] => Array  
  (  
    [statusz] => OK  
  )  
  
  [napizaras] => Array  
  (  
    [0] => Array  
    (  
      [szallitolevelszam] => 358144806269000013601239  
    )  
  
    [1] => Array  
    (  
      [szallitolevelszam] => 358144806252000013604321  
    )  
  )  
  
  [pdf] => JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXBIC9QYWdICi9QYXJlbnQgMSA...  
)
```

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu**Gyűjtő lista**

2021.09.16 12:36

TOBA210916123640

Pannon XP Kft.

1183 Budapest, Akadály u. 15.

<https://pannonxp.hu>

Fuvarlevél	Adatok	Címzett adatai	Bizonylat
358144 [806252] 000013604320	<input type="checkbox"/> Címzett 24H <input type="checkbox"/> Raklap. AUf <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> Értékb. <input type="checkbox"/> Visszárú <input type="checkbox"/> Okm.kez.	Tesztelő Kft. Teszt Elek +36 1 7654321 Tesztelgetés útja 5. HU Hungary 4320 Nagykálló EKÁER:	12345678 D44 Súly: 2 100n. 12H: 0n. Bli: 0n. UV: 500n. Okm: 0n. SMS: 0n. T.adó: 90n. P.c: 0n. Össz: 2 690n. Bruttó: 3 416n.
358144 [806269] 000013601239	<input type="checkbox"/> Címzett 24H <input type="checkbox"/> Raklap. AUf <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> Értékb. <input type="checkbox"/> Visszárú <input type="checkbox"/> Okm.kez.	Tesztelő Kft. Teszt Elek +36207654321 Tesztelgetés útja 5. HU Hungary 1239 Budapest EKÁER:	P03 Súly: 1 100n. 12H: 0n. Bli: 0n. UV: 0n. Okm: 0n. SMS: 0n. T.adó: 0n. P.c: 0n. Össz: 1 100n. Bruttó: 1 397n.

Összesen: 2 tétel 2 db 2 kg

Összesen: 2 tétel 2 db 2 kg

Az [IGEN] elfogadásával és az aláírással nyilatkozom, hogy a feltüntetett személyes adatok kezelésére, átadására jogosult vagyok, a megrendelt szállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó kezelésükhöz kifejezett hozzájárulásomat adom!

A megbízó cég nevében nyilatkozom, hogy az EKÁER szám nélkül feladott küldemény(ek) a 4.§ (2) alapján az EKÁER bejelentési kötelezettség alól mentességet élvez(nek), az(oka)t nem kell bejelenteni.

Budapest, 2021. szeptember 16.

Feladó

Futár

A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, a bruttó ár az ÁFA-t tartalmazza. Minden küldemény (csomag) súlyát ellenőrizzük, súly vagy egyéb eltérés esetén az árak változhatnak.

3.§ (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó

a) az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,

b) belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelét,

c) belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítést (a továbbiakban együtt: közúti fuvarozással járó tevékenység) - a 4. §-ban meghatározott eltéréssel - kizárólag érvényes EKÁER számmal rendelkező adózó folytathat.

4.§ (2) Nem tartozik az EKÁER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység:

f) a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termék,

g) ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg.

h) ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

Személyes adatok kezelésére kötelező érvényű jogszabályi előírások alapján, annak tiltása esetén is sor kerülhet! GDPR/ADATVÉDELEM: gopr@pannonxp.hu

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Sikertelen napi zárás esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, hibaüzenet szerepel.
Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.

```
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"},"ervenytelen_adat":{"napizaras":  
{"index":"napizaras","adat":null,"uzenet":"Nem járult hozzá a személyes  
adatai kezeléséhez a "true" érték küldésével! A NAPI ZÁRÁS nem végezhető  
el!"}}}
```

```
Array  
(  
  [kapcsolat] => Array  
    (  
      [statusz] => OK  
    )  
  
  [ervenytelen_adat] => Array  
    (  
      [napizaras] => Array  
        (  
          [index] => napizaras  
          [adat] =>  
kezeléséhez a "true" érték küldésével! A NAPI ZÁRÁS nem végezhető el!  
          [uzenet] => Nem járult hozzá a személyes adatai  
        )  
      )  
    )  
)
```

4. Hibakezelés

A kérésnek POST metódussal kell történnie és a \$_POST tömbben minden esetben léteznie kell a [ugyfelkod], [technikai_felhasznalo], [jelszo] valamint a [keres] indexeknek, ellenkező esetben a válasz: "403 Forbidden"; "Directory access is forbidden."

A válasz felépítése JSON kódolással:

```
{"kapcsolat":{"statusz":"error","adat":"a hibás adat","uzenet":"a hibaüzenet"}}
```

```
Array  
(  
  [kapcsolat] => Array  
    (  
      [statusz] => "error"  
      [index] => "a hibás index(ek)"  
      [adat] => "a hibás adat"  
      [uzenet] => "a hibaüzenet"  
    )  
)
```

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

4.1. Autentikáció

A [kapcsolat] válasz paraméterei:

index	üzenet
ugyfelkod	Érvénytelen url!
technikai_felhasznalo	Érvénytelen ügyfélkód!
jelszo	Érvénytelen technikai felhasználónév!
ugyfelkod technikai_felhasznalo jelszo	Érvénytelen jelszó!
	Érvénytelen bejelentkezési adatok!

4.2. Szolgáltatások

A válaszok az [ervenytelen_adat] tömbben kerülnek visszaküldésre.

A [mentes] válasz paraméterei:

index	üzenet
keres index	Érvénytelenül indexelt kérés!
keres	Érvénytelen kérés!
lehivas	Jelöli ha az adat lehívás. Lehívás esetén "true", szállítólevél esetén "false" de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;
felado nev	A feladó kapcsolattartó neve [felado][nev] változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
felado telefon	A feladó kapcsolattartó telefonszáma [felado][telefon] változó értéke, lehet üres vagy min. 11 és max. 20 karakter, Magyarország esetén mindig +36-al kezdődik és kizárólag számokat és szóköz karaktert tartalmazhat!
felado emailcim	A feladó kapcsolattartó emailcíme [felado][emailcim] változó értéke, lehet üres vagy min. 6 és max. 50 karakter!
felado ceg_nev	A feladó cégneve (magánszemély esetén, személynév) [felado][ceg_nev] változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
felado ceg_cim_iranyito	A feladó címéből az irányítószám [felado][ceg_cim_iranyito] változó értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
felado ceg_cim_iranyito	Nyilvántartásunk szerint a feladó címéből az irányítószám [felado][ceg_cim_iranyito] változó értéke nem létező irányítószám!
felado ceg_cim_telepules	A feladó címéből a településnév [felado][ceg_cim_telepules] változó értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
felado ceg_cim_telepules	Nyilvántartásunk szerint a feladó címéből a településnév [felado][ceg_cim_telepules] változó értéke nem létező településnév!
felado ceg_cim_iranyito	Nyilvántartásunk szerint a feladó címéből az irányítószám [felado][ceg_cim_iranyito] és a hozzá megadott településnév [felado][ceg_cim_telepules] változó értékek nem azonos helységet jelölnek!
felado ceg_cim_telepules	Nyilvántartásunk szerint a feladó címéből a településnév [felado][ceg_cim_telepules] és a hozzá megadott irányítószám [felado][ceg_cim_iranyito] változó értékek nem azonos helységet jelölnek!
felado ceg_cim_kozterulet	A feladó címéből a közterület [felado][ceg_cim_kozterulet] változó értéke, lehet min. 4 és max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
felado ceg_cim_megjegyzes	A feladó címéből a megjegyzés [felado][ceg_cim_megjegyzes] változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 100 karakter, valamint nem

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

index	uzenet
cimzett nev	tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert! A címzett kapcsolattartó neve [cimzett][nev] változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
cimzett telefon	A címzett kapcsolattartó telefonszáma [cimzett][telefon] változó értéke lehet üres vagy/de SMS értesítés szolgáltatással min. 11 és max. 20 karakter, Magyarország esetén mindig +36-al kezdődik és kizárólag számokat és szóköz karaktert tartalmazhat!
cimzett emailcim	A címzett kapcsolattartó emailcíme [cimzett][emailcim] változó értéke, lehet üres vagy/de címzett fizet szolgáltatással min. 6 és max. 50 karakter!
cimzett ceg_nev	A címzett cégneve (magánszemély esetén, személynév) [cimzett][ceg_nev] változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
cimzett ceg_cim_telepules	A címzett címéből a településnév [cimzett][ceg_cim_telepules] változó értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
cimzett ceg_cim_telepules	Nyilvántartásunk szerint a címzett címéből a településnév [cimzett][ceg_cim_telepules] változó értéke nem létező településnév!
cimzett ceg_cim_iranyito	A címzett címéből az irányítószám [cimzett][ceg_cim_iranyito] változó értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
cimzett ceg_cim_iranyito	Nyilvántartásunk szerint a címzett címéből az irányítószám [cimzett][ceg_cim_iranyito] változó értéke nem létező irányítószám!
cimzett ceg_cim_telepules	Nyilvántartásunk szerint a címzett címéből a településnév [cimzett][ceg_cim_telepules] és a hozzá megadott irányítószám [cimzett][ceg_cim_iranyito] változó értékek nem azonos helységet jelölnek!
cimzett ceg_cim_iranyito	Nyilvántartásunk szerint a címzett címéből az irányítószám [cimzett][ceg_cim_iranyito] és a hozzá megadott településnév [cimzett][ceg_cim_telepules] változó értékek nem azonos helységet jelölnek!
cimzett ceg_cim_kozterulet	A címzett címéből a közterület [cimzett][ceg_cim_kozterulet] változó értéke, lehet min. 4 és max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
cimzett ceg_cim_megjegyzes	A címzett címéből a megjegyzés [cimzett][ceg_cim_megjegyzes] változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 100 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
szolgáltatatas	Az idő garantált szolgáltatás meghatározása: "12H" = a következő munkanapon 12 óráig történő kiszállítás vagy "24H" = a következő munkanapi kiszállítás, de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: 24H;
okmany	Jelöli a kiszállítás alkalmával az okmánykezelés kérését. Okmánykezelés esetén "true" és az [okmanyok] változóban a kezelendő okmány számát kötelező megadni! Amennyiben nincs okmánykezelés, értéke "false" de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;
okmanyok	Az okmányok [okmanyok] változó értéke, lehet min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
visszaru	Jelöli a kiszállítás alkalmával a visszaru felvételének kérését. Visszaru felvétel esetén "true", amennyiben nincs visszaru felvétel, értéke "false" de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;
sms	Jelöli a kiszállítás napjának reggelén az SMS értesítést, a címzettnek a

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

index	uzenet
	kiszállításról, a [cimzett][telefon] változóban megadott számra. SMS értesítés kérése esetén "true" és a [cimzett][telefon] változó kitöltése kötelező! Amennyiben nincs SMS értesítés, értéke "false" de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;
csomagok db	A küldeményhez tartozó összes csomag darabszáma: a [csomagok] tömbben felsorolt [db] változók összegzett értéke, pozitív egész szám, ami minimum 1 és maximum 99 lehet!
csomagok [index] db	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok darabszáma: a [db] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 és maximum 99 lehet úgy, hogy a [csomagok] tömbben felsorolt [db] változók összegzett értéke maximum 99 lehet!
csomagok [index] suly	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok darabonkénti súlya: a [suly] változó értéke pozitív tizedes szám, ami minimum 0,01 kg és maximum 600 kg lehet. A tizedes jelölésére használható a pont (.) vagy a vessző (,) és az érték két tizedesig adható meg 100 kg alatt. 100 kg felett kizárólag pozitív egész szám lehet!
csomagok [index] hosszusag	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok darabonkénti hosszúsága: a [hosszusag] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 400 cm lehet!
csomagok [index] szelesseg	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok darabonkénti szélessége: a [szelesseg] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 150 cm lehet!
csomagok [index] magassag	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok darabonkénti magassága: a [magassag] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 160 cm lehet!
csomagok [index] tipus	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomag típusa adható meg! Lehetséges értékei: "doboz"; "raklap"; de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: doboz; Fontos! Amennyiben a csomag súlya eléri vagy meghaladja a 40 kg-ot, a csomag raklapos, alapértelmezett értéke "raklap"!
tartalom	A küldemény tartalmának rövid leírása. A [tartalom] változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' ' \ < > ? \$;) karaktert! Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni.
biztositas	Jelöli a küldemény értékbiztosítását. Értékbiztosítás esetén "true" és az [aruertek] változóban a biztosítási értéket kötelező megadni. Amennyiben nincs értékbiztosítás, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;
aruertek	A küldemény értéke az értékbiztosításhoz. Amennyiben a [biztositas] változó értéke "true", kötelező megadni, értéke lehet pozitív egész szám, ami minimum 1 Ft. és maximum 500000 Ft. lehet! Amennyiben a [biztositas] változó értéke nem "true", nem kötelező létrehozni és kitölteni, értéke lehet üres vagy pozitív egész szám, ami minimum 0 Ft. és maximum 500000 Ft. lehet!
utanvet	A kiszállítás során készpénzben beszedendő összeg, amit a feladó részére visszajuttatunk. Értéke 0 (nulla) vagy a beszedendő összeg forintban, maximum 1000000 forint lehet! Fontos! Nem minden szállítási területen vehető igénybe az utánvétel beszedés szolgáltatás. A rendszer a feladó és a címzett irányítószáma alapján jelzi amennyiben a szolgáltatás a megadott szállítási viszonylatban nem elérhető.
ekaer_szam	EKÁER köteles küldemény EKÁER száma. Nem kötelező létrehozni

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

index	uzenet
	vagy kitölteni, de kitöltés esetén az EKÁER emailcím [ekaer_email] változó kitöltése is kötelező! A változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 20 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
ekaer_email	EKÁER köteles küldemény rendszámváltozásának fogadására szolgáló emailcím. Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni, de kitöltés esetén az EKÁER szám [ekaer_szam] változó kitöltése is kötelező! A változó értéke, lehet üres vagy min. 6 és max. 50 karakter!
koltseghely	Költséghelyet adhat meg. Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni! Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
referenciaszam	Referenciaszámot adhat meg. Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni! Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
koltsegviselo	A szállítási díj fizetőjének, valamint a fizetési módnak a meghatározása. Lehetséges értékei: "cimzett" = a szállítási díjat a címzett fizeti készpénzben. A címzett emailcíme [cimzett][email] változó kitöltése kötelező! (Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől a [szamla] tömbben adható meg a számlázási cím.); "megbizo" = a szállítási díjat a megbízó fizeti átutalással, de nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett értéke: megbizo; Fontos! Nem minden szállítási területen vehető igénybe a címzett fizet készpénzben szolgáltatás. A rendszer a feladó és a címzett irányítószáma alapján jelzi amennyiben a szolgáltatás a megadott szállítási viszonylatban nem elérhető!
maganszemely	Jelöli, hogy a küldemény költségviselője magánszemély vagy cég. Amennyiben értéke "true" a költségviselő magánszemély, és az adószám [adoszam] változó létrehozása nem kötelező vagy lehet üres. Amennyiben értéke "false" a költségviselő cég, és az adószám [adoszam] változó kitöltése kötelező, de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false; Amennyiben a magánszemély [maganszemely] változó nem létezik vagy értéke "false" és a [koltsegviselo] változó értéke "cimzett", az adószám [adoszam] változó értéke, csak érvényes adószám lehet!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értékének formátuma: "12345678-1-12", ami 13 karakter lehet vagy "12345678-4-12 87654321-5-12", ami 27 karakter lehet!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értékének az áfakód lehetséges értékei: "12345678-(1 2 3)-12", vagy "12345678-(4)-12 12345678-(5)-12"!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értékének a területi adóhatóság kódjának lehetséges értékei: "12345678-1-(02 22 03 23 04 24 05 25 06 26 07 27 08 28 09 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 41 42 43 44 51)"!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értéke: ha csoport adószámot szeretne rögzíteni, úgy előbb a csoporttag egyedi adószámát ("12345678-(4)-12"), majd a csoport adószámát ("12345678-(5)-12") adja meg és a két adószám között hagyjon szóközt! ("12345678-(4)-12 12345678-(5)-12")
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értéke a NAV rendszere szerint érvénytelen! Kérem ellenőrizze és/vagy vegye fel a kapcsolatot

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

index	üzenet
	a partnerével!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értékéből a csoporttag adószáma a NAV rendszere szerint érvénytelen! Kérem ellenőrizze és/vagy vegye fel a kapcsolatot a partnerével!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értékéből a csoport adószáma a NAV rendszere szerint érvénytelen! Kérem ellenőrizze és/vagy vegye fel a kapcsolatot a partnerével!
adoszam	NAV adatkapcsolati hiba! Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, úgy később kísérelje meg az adatküldést!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értékének az ellenőrzése sikertelen! Kérem ismétlje meg a műveletet!
szamla ceg_nev	A számlázási címből a cégnév (magánszemély esetén, személynév) [szamla][ceg_nev] változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
szamla ceg_cim_telepules	A számlázási címből a településnév [szamla][ceg_cim_telepules] változó értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
szamla ceg_cim_iranyito	A számlázási címből az irányítószám [szamla][ceg_cim_iranyito] változó értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
szamla ceg_cim_kozterulet	A számlázási címből a közterület (típusa, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó, stb.) [szamla][ceg_cim_kozterulet] változó értéke, lehet min. 4 és max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!

A [modositas] válasz paraméterei:

index	üzenet
keres index	Érvénytelenül indexelt kérés!
keres	Érvénytelen kérés!
modositas	Módosítás esetén, a módosítani kívánt fuvarlevél 24 karakteres fuvarlevélszámát kell megadni!
modositas	A megadott szállítólevélszám nem létezik!
modositas	A megadott szállítólevél nem módosítható! A módosítást kérje az ügyfélszolgálatunkon: info@pannonxp.hu
lehivas	Az adat nem módosítható! A módosításban nem szerepelhet!

A továbbiakban a hibakezelés megegyezik a [mentes] válasz paramétereivel.

A [torles] válasz paraméterei:

index	üzenet
keres index	Érvénytelenül indexelt kérés!
keres	Érvénytelen kérés!
torles	Módosítás esetén, a módosítani kívánt fuvarlevél 24 karakteres fuvarlevélszámát kell megadni!
torles	A megadott szállítólevélszám nem létezik!
torles	A megadott szállítólevél nem törölhető! A törlést kérje az ügyfélszolgálatunkon: info@pannonxp.hu

A [nyomtatas] válasz paraméterei:

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu**index**

cimketipus

cimkesorszam

keres index

keres

nyomtatás

nyomtatás

nyomtatás

uzenet

Lehetséges értékei: "1c100" = címkenyomtatóhoz és 100x100 mm-es etiketthez; "8dbA4" = az A4-es oldalon 8db szállítólevél jelenik meg, ahol egy szállítólevél mérete 105×74mm, valamint az oldal tájolása álló, de nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett értéke: 8dbA4;

Lehetséges értékei: "1-8"; Meghatározható az A4-es oldalon 8db címke közül a nyomtatás kezdete. A megadott érték hatása csak akkor érvényesül, ha a [cimketipus] = "8dbA4";

Érvénytelenül indexelt kérés!

Érvénytelen kérés!

Nyomtatás esetén, a nyomtatni kívánt küldemény 24 karakteres fuvarlevélszámát kell megadni!

A megadott szállítólevélszám nem létezik!

A megadott szállítólevél nem nyomtatható újra!

A [napizaras] válasz paraméterei:

index

napizaras

uzenet

Nem járult hozzá a személyes adatai kezeléséhez a "true" érték küldésével! A NAPI ZÁRÁS nem végezhető el!