

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

PXP Futar API v1.1.1

interfészleírás és fejlesztői dokumentáció

Készült: 2021 szeptember 15. (v1)

Módosítva: 2022 június 16. (v1.1; új nyomtatási képek a 3.4 rész változása)

Módosítva: 2022 november 14. (v1.1.1; a régi nyomtatási képek kivezetése, a 3.4 rész változása)

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

Tartalom:

- 1. Bevezető**
 - 1.1. Összefoglaló
 - 1.2. Dokumentumok
 - 1.3. API bevezetés
- 2. Kommunikáció**
 - 2.1. A POST tömb indexei
 - 2.2. Autentikáció
 - 2.3. Kérés osztály
- 3. Szolgáltatások**
 - 3.1. Küldemény adatainak rögzítése
 - 3.2. Küldemény adatainak módosítása
 - 3.3. Küldemény törlése
 - 3.4. Csomagcímke/címkék nyomtatása
 - 3.5. Napi zárás (Gyűjtőlista nyomtatás)
- 4. Hibakezelés**
 - 4.1. Autentikáció
 - 4.2. Szolgáltatások

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

1. Bevezető

1.1. Összefoglaló

A dokumentum által leírt interfész célja, hogy a Pannon XP csomagfeladás beépíthető legyen más külső alkalmazásokba. A dokumentum részletesen leírja a funkciók használatát és beépítését.

1.2. Dokumentumok

Online anyagok: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/dokumentacio>

Tesztelési lehetőség: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/>

1.3. API bevezetés

Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehetőséggel és szívesen fejlesztik le cégüknél az ehhez szükséges módosításokat, nincs más teendőjük, mint:

- 1. A jelen dokumentum útmutatása alapján elvégezni a szükséges módosításokat a saját rendszerükben.
- 2. A tesztfelületen tesztelni az API működését. A teszteléshez szükséges adatokat az it@pannonxp.hu címen kérhetik.
- 3. Végül a sikeres tesztelést jelezni informatikus kollégáknak az it@pannonxp.hu elérhetőségen, aki egy végső tesztet követően visszajelzést és végleges belépési adatokat küld az éles kapcsolat létrehozásához.

További információért forduljon bizalommal Tóth Balázs kollégánkhoz a +36202517373-as telefonos elérhetőségen vagy az it@pannonxp.hu emailcímen.

2. Kommunikáció

A kommunikáció HTTP protokollon keresztül történik, UTF-8 kódolással. Egy tranzakciót a kliens egy HTTP request küldésével indít, melyre a válasz a HTTP response-ban megy vissza. A POST-ban küldött adatokat a megfelelően indexelt többen várjuk. A válasz adatok kódolása JSON.

URL-ek felépítése:

A kapcsolat ellenőrzése: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/kapcsolat/>

Küldemény adatainak rögzítés: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/mentes/>

Küldemény adatainak módosítása: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/modositas/>

Küldemény törlése: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/torles/>

Csomagcímke nyomtatása: <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/nyomtatas/>

Napi zárás (Gyűjtőlista nyomtatás): <https://pxp.pxfutar.hu/api/v1/napizaras/>

A teszteléshez szükséges URL-ek felépítése:

A kapcsolat ellenőrzése: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/kapcsolat/>

Küldeményadatok rögzítés: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/mentes/>

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

Küldeményadatok módosítása: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/modositas/>

Küldemény törlése: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/torles/>

Csomagcímke nyomtatása: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/nyomtatas/>

Napi zárás (Gyűjtőlista nyomtatás): <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/napizaras/>

2.1. A POST tömb indexei

Array

```
(  
  [ugyfelkod] =>  
  [technikai_felhasznalo] =>  
  [jelszo] =>  
  [keres] =>  
)
```

2.2. Autentikáció

Minden kérésnek tartalmaznia kell az autentikációs adatokat, melyben a Pannon XP által megadott belépési adatokat kell elküldeni.

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
ugyfelkod	varchar	Cég azonosító	A Pannon XP ügyfélfelület használatához kapott, céges ügyfélkód. Az ügyfélkódot az ügyfélfelületre történt regisztráció során kapták e-mailben.
technikai_felhasznalo	varchar	Felhasználó azonosító	Az API használatához kapott technikai felhasználónév. A technikai felhasználónevet a Pannon XP adja ki!
jelszo	varchar	Jelszó	Az API használatához kapott technikai felhasználónévhez tartozó jelszó hash értéke, nagybetűs formában. A jelszót 512 bites biztonságos HASH algoritmussal (sha512 Secure Hash Algorithm 3, RFC6234) titkosítva és nagybetűs formában kell küldeni. A jelszót a Pannon XP adja ki!

Példa:

A kapcsolat ellenőrzése a belépési adatok küldése:

```
$kuldes[ugyfelkod]='MINT'; // Az ügyfélfelület használatához kapott, céges ügyfélkód.
```

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

```
$kuldes[technikai_felhasznalo]='kT4c3gh6GoeD8i5j'; // Az API technikai felhasználónevet a Pannon XP adja ki!
```

```
$kuldes[jelszo]=strtoupper(hash('sha512', 'ks4Gh2u8dHz5ca9y')); // Az API technikai felhasználónévhez tartozó jelszót a Pannon XP adja ki!
```

```
$kuldes[keres]=''; // Az ellenőrzéshez legyen üres a kérés!
```

Array

```
(  
  [ugyfelkod] => MINT  
  [technikai_felhasznalo] => kT4c3gh6GoeD8i5j  
  [jelszo] => 22FB970B3128660168EB8EE96D76B1B0F9B41957B8F9F2EB885C5F08...  
  [keres] =>  
)
```

A funkció fejlesztésnél a kapcsolat tesztelésére használható.

teszt URL: <https://pxp-test.pxfutar.hu/api/v1/kapcsolat/>

Sikeres bejelentkezés esetén a válasz JSON kódolással:

```
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"}}
```

Array

```
(  
  [kapcsolat] => Array  
    (  
      [statusz] => OK  
    )  
)
```

Sikertelen bejelentkezés esetén a hibaüzenet felépítése:

```
{"kapcsolat":  
{"statusz":"error","index":"ugyfelkod","adat":"MINT","uzenet":"Érvénytelen  
ügyfélkód!"}}
```

Array

```
(  
  [kapcsolat] => Array  
    (  
      [statusz] => error  
      [index] => ugyfelkod  
      [adat] => MINT  
      [uzenet] => Érvénytelen ügyfélkód!  
    )  
)
```

Bővebb információ a 4.1. Hibakezelés részben.

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

2.3. Kérés osztály

Minden kérésnek tartalmaznia kell a megfelelően formázott tömböt JSON kódolással és a cserekulccsal titkosítva. A cserekulcsot a Pannon XP adja ki!

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
keres	array	mentes modositas torles nyomtatás napizaras	A kérésben szereplő, a 3. Szolgáltatások részben leírtaknak megfelelően indexelt tömböt, JSON kódolással és az API felhasználóhoz tartozó cserekulccsal, AES-128-ECB kódolási és titkosítási algoritmussal kell küldeni.

Példa:

A kérés JSON kódolása és titkosítása a cserekulccsal:

```
$cserekulcs='f3297B693mFMP33J'; // A cserekulcsot a Pannon XP adja ki.  
$kuldes[keres]=openssl_encrypt(json_encode(Array), 'AES-128-ECB', $cserekulcs);
```

3. Szolgáltatások

3.1. Küldemény adatainak rögzítése

A kérésben legfeljebb 100 küldemény adata küldhető be egyszerre, egy 0-99-ig indexelt többen.

Kérés paraméterei:

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
lehivas	bool	Jelöli ha az adat lehívás.	Lehívás esetén "true", szállítólevél esetén "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;
felado	array	Címadatok [nev] [telefon] [emailcim] [ceg_nev] [ceg_cim_telepules] [ceg_cim_iranyito] [ceg_cim_kozterulet] [ceg_cim_megjegyzes]	A feladó címadatai. Szállítólevél ([lehivas] = false) esetén a [felado] tömböt nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett adat a Pannon XP ügyfélfelületén, az ügyfélkódhoz rögzített alapértelmezett címadatok. Fontos! Kitöltés esetén a [felado] tömbben minden változót létre kell hozni. Lehívás esetén a felvételi cím (feladó) adatai. A [felado] tömb minden változóját létre kell hozni!
cimzett	array	Címadatok [nev] [telefon] [emailcim] [ceg_nev] [ceg_cim_telepules] [ceg_cim_iranyito] [ceg_cim_kozterulet] [ceg_cim_megjegyzes]	A címzett címadatai A [cimzett] tömb minden változóját létre kell hozni!
szolgalatas	varchar	Idő garantált	Az idő garantált szolgáltatás meghatározása: "12H" = a következő munkanapon 12 óráig történő kiszállítás vagy "24H" = a következő munkanapi kiszállítás, de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: 24H;

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
okmany	bool	Jelöli a kiszállítási alkalmával az okmánykezelés kérését.	Okmánykezelés esetén "true" és az [okmanyok] változóban a kezelendő okmány számát kötelező megadni. Amennyiben nincs okmánykezelés, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;
okmanyok	varchar	A kezelendő okmány számát kell megadni.	Az okmányok változó értéke, lehet min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert! Amennyiben az [okmany] változó értéke "true", kötelező megadni. Amennyiben az [okmany] változó értéke nem "true", nem kötelező létrehozni vagy kitölteni.
visszaru	bool	Jelöli a kiszállítási alkalmával a visszárú felvételének kérését.	Visszárú felvétel esetén "true". Amennyiben nincs visszárú felvétel, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;
sms	bool	Jelöli a kiszállítási napjának reggelén az SMS értesítést, a címzettnek a kiszállításról, a [cimzett][telefon] változóban megadott számra.	SMS értesítés kérése esetén "true" és a [cimzett][telefon] változó kitöltése kötelező. Amennyiben nincs SMS értesítés, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;
csomagok	array	Csomagadatok [0-98][db] [0-98][suly] [0-98][hosszusag] [0-98][szelesseg] [0-98][magassag] [0-98][tipus]	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok: darabszáma, csomagonkénti súlya, csomagonkénti hosszúsága, csomagonkénti szélessége, csomagonkénti magassága, típusa.
tartalom	varchar	A küldemény tartalmának rövid leírása.	A [tartalom] változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert! Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni.
biztositas	bool	Jelöli a küldemény értékbiztosítását.	Értékbiztosítás esetén "true" és az [aruertek] változóban a biztosítási értéket kötelező megadni. Amennyiben nincs értékbiztosítás, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false; Fontos! Értékbiztosítás nélkül feladott küldemények esetében a felelősségvállalásunk felső határa 100000 Ft, de maximum a nettó beszerzési számlával igazolt összeg!
aruertek	integer	A küldemény értéke az értékbiztosításhoz.	Amennyiben a [biztositas] változó értéke "true", kötelező megadni, értéke lehet pozitív egész szám, ami minimum 1 Ft. és maximum 500000 Ft. lehet! Amennyiben a [biztositas] változó értéke nem "true", nem kötelező létrehozni és kitölteni, értéke lehet üres vagy pozitív egész szám, ami minimum 0 Ft. és maximum 500000 Ft. lehet! Fontos! Értékbiztosítás nélkül feladott küldemények esetében a felelősségvállalásunk felső határa 100000 Ft, de maximum a nettó beszerzési számlával igazolt összeg!

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
utánvet	integer	A kiszállítás során készpénzben beszedendő összeg, amit a feladó részére visszajuttatunk.	Értéke 0 (nulla) vagy a beszedendő összeg forintban, maximum 1000000 forint lehet! Fontos! Nem minden szállítási területen vehető igénybe az utánvétel beszedés szolgáltatás. A rendszer a feladó és a címzett irányítószáma alapján jelzi amennyiben a szolgáltatás a megadott szállítási viszonylatban nem elérhető.
ekaer_szam	varchar	EKÁER köteles küldemény EKÁER száma.	Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni, de kitöltés esetén az EKÁER emailcím [ekaer_email] változó kitöltése is kötelező! A változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 20 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
ekaer_email	varchar	EKÁER köteles küldemény rendszámváltozásának fogadására szolgáló emailcím.	Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni, de kitöltés esetén az EKÁER szám [ekaer_szam] változó kitöltése is kötelező! A változó értéke, lehet üres vagy min. 6 és max. 50 karakter!
koltseghely	varchar	Költséghelyet adhat meg.	Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni! Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
referenciaszam	varchar	Referenciaszámot adhat meg.	Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni! Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
koltsegviselo	varchar	A szállítási díj fizetőjének, valamint a fizetési módnak a meghatározása.	Lehetséges értékei: "cimzett" = a szállítási díjat a címzett fizeti készpénzben. A címzett emailcíme [cimzett][email] változó kitöltése kötelező! (Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől a [szamla] tömbben adható meg a számlázási cím.); "megbizo" = a szállítási díjat a megbízó fizeti átutalással, de nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett értéke: megbizo; Fontos! Nem minden szállítási területen vehető igénybe a címzett fizet készpénzben szolgáltatás. A rendszer a feladó és a címzett irányítószáma alapján jelzi amennyiben a szolgáltatás a megadott szállítási viszonylatban nem elérhető!
maganszemely	bool	Jelöli, hogy a küldemény költségviselője magánszemély vagy cég.	Amennyiben értéke "true" a költségviselő magánszemély, és az adószám [adoszam] változó létrehozása nem kötelező vagy lehet üres. Amennyiben értéke "false" a költségviselő cég, és az adószám [adoszam] változó kitöltése kötelező, de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false; Amennyiben a magánszemély [maganszemely] változó nem létezik vagy értéke "false" és a [koltsegviselo] változó értéke "cimzett", az adószám [adoszam] változó értéke, csak érvényes adószám lehet!
adoszam	varchar	A költségviselő adószáma.	Amennyiben a költségviselő [koltsegviselo] változó értéke "megbizo", vagy a költségviselő

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
szamla	array	Címadatok [ceg_nev] [ceg_cim_telepules] [ceg_cim_iranyito] [ceg_cim_kozterulet]	<p>[koltsegviselo] értéke "cimzett" és a magánszemély [maganszemely] értéke "true", nem kötelező létrehozni vagy lehet üres.</p> <p>Alapértelmezett értéke: amennyiben a költségviselő [koltsegviselo] értéke "megbizo", a megbízó cég, a Pannon XP ügyfélfelületen, a székhely adatoknál rögzített adószáma, vagy amennyiben a költségviselő [koltsegviselo] értéke "cimzett" és a magánszemély [maganszemely] értéke "true", értéke nincsen vagy üres.</p> <p>Amennyiben az adószám [adoszam] változó nem létezik vagy üres és a költségviselő [koltsegviselo] változó értéke "cimzett", a magánszemély [maganszemely] változó értéke csak "true" lehet!</p> <p>A címzett szállítási címtől eltérő, számlázási adatai.</p> <p>Költségviselő megbízó átutalással ([koltsegviselo] = "megbizo") esetén a [szamla] tömböt nem kell létrehozni.</p> <p>Költségviselő címzett készpénz ([koltsegviselo] = "cimzett") esetén a címzett számlázási adatai, amennyiben azok eltérnek a [cimzett] tömbben megadott szállítási adatoktól. Nem kell létrehozni ha a címzett szállítási címe megegyezik a számlázási címmel. Kitöltés esetén a [szamla] tömb minden változóját létre kell hozni!</p>

Címadatok paraméterei:

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
nev	varchar	A kapcsolattartó neve. [felado] [cimzett]	A név változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
telefon	varchar	A kapcsolattartó telefonszáma. [felado] [cimzett]	A telefonszám változó értéke, lehet üres vagy min. 11 és max. 20 karakter, Magyarország esetén mindig +36-al kezdődik és kizárólag számokat és szóköz karaktert tartalmazhat!
emailcim	varchar	A kapcsolattartó emailcíme. [felado] [cimzett]	Az emailcím változó értéke, lehet üres vagy min. 6 és max. 50 karakter!
ceg_nev	varchar	A cégnév. (magánszemély esetén, személynév) [felado] [cimzett] [szamla]	A cégnév (magánszemély esetén, személynév) változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
ceg_cim_telepules	varchar	A címből a településnév. [felado]	A településnév változó értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
		[cimzett] [szamla]	
ceg_cim_iranyito	varchar	A címből az irányítószám. [felado] [cimzett] [szamla]	Az irányítószám változó értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
ceg_cim_kozterulet	varchar	A címből a közterület. [felado] [cimzett] [szamla]	A közterület változó értéke, lehet min. 4 és max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' ' \ < > ? \$;) karaktert!
ceg_cim_megjegyzes	varchar	Megjegyzés a címhez. [felado] [cimzett]	Minden olyan egyéb információ ami a lehívás felvételét segíti. A feladó címéből a megjegyzés változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 100 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' ' \ < > ? \$;) karaktert!

Csomagadatok paraméterei:

A csomagadatokban legfeljebb 99 különböző súlyú és/vagy méretű csomag adata adható meg, egy 0-98-ig indexelt többen.

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
db	integer	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok darabszáma.	A [db] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 és maximum 99 lehet úgy, hogy a [csomagok] tömbben felsorolt [db] változók összegzett értéke maximum 99 lehet!
suly	float	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok csomagonkénti súlya.	A [suly] változó értéke pozitív tizedes szám, ami minimum 0,01 kg és maximum 600 kg lehet. A tizedes jelölésére használható a pont (.) vagy a vessző (,) és az érték két tizedesig adható meg 100 kg alatt. 100 kg felett kizárólag pozitív egész szám lehet!
hosszusag	integer	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok csomagonkénti hosszúsága.	A [hosszusag] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 400 cm lehet!
szelesseg	integer	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok csomagonkénti szélessége.	A [szelesseg] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 150 cm lehet!
magassag	integer	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok csomagonkénti magassága	A [magassag] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 160 cm lehet!

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
tipus	varchar	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok típusa adható meg!	Lehetséges értékei: "doboz"; "raklap"; nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: doboz; Fontos! Amennyiben a csomag súlya eléri vagy meghaladja a 40 kg-ot, a csomag raklapos, alapértelmezett értéke "raklap"!

A válasz JSON kódolással:

A [mentes] tömbben, a beküldés indexének megfelelően, minden sikeresen mentett küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.

Sikertelen mentés esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, a beküldés indexének megfelelően hibaüzenet szerepel.

Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.

```
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"},"mentes":{"0":{"szallitolevelszam":"358144779665000013601224"},"2":{"szallitolevelszam":"358144779891000013601144"}}, "ervenytelen_adat":{"1":{"lehivas":{"index":"lehivas","adat":"hamis","uzenet":"Jelöli ha az adat lehívás. Lehívás esetén \"true\", szállítólevél esetén \"false\" de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;\"}}}}
```

Array

```
(
  [kapcsolat] => Array
  (
    [statusz] => OK
  )

  [mentes] => Array
  (
    [0] => Array
    (
      [szallitolevelszam] => 358144779665000013601224
    )

    [2] => Array
    (
      [szallitolevelszam] => 358144779891000013601144
    )
  )

  [ervenytelen_adat] => Array
  (
    [1] => Array
    (
      [lehivas] => Array
      (
        [index] => lehivas
        [adat] => hamis
      )
    )
  )
)
```

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

[uzenet] => Jelöli ha az adat lehívás. Lehívás esetén "true", szállítólevél esetén "false" de nem kötelező megadni!
Alapértelmezett értéke: false;

```
)  
  
)  
  
)  
  
)
```

3.2. Küldemény adatainak módosítása

A kérésben legfeljebb 100 küldemény adata módosítható egyszerre, egy 0-99-ig indexelt tömbben.

Kérés paraméterei:

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
modositas	varchar	A küldemény szállítólevélszáma. (egyedi küldeményazonosítója)	A módosítani kívánt küldemény, 24 karakteres fuvarlevélszámát kell megadni.
lehivas	bool	Jelöli ha az adat lehívás.	Az adat nem módosítható! A kérésben nem szerepelhet!

A továbbiakban a 3.1 részben leírtaknak megfelelően az összes mezőnév!

A válasz JSON kódolással:

A [modositas] tömbben, a beküldés indexének megfelelően, minden sikeresen módosított küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.

FONTOS! Az irányítószám változásával a szállítólevélszám változhat! Valamint a módosítást követően a címkét újra kell nyomtatni!

Sikertelen módosítás esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, a beküldés indexének megfelelően hibaüzenet szerepel.

Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.

```
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"},"modositas":{"0":  
{"szallitolevelszam":"358144779665000013601224"},"2":  
{"szallitolevelszam":"358144779891000013601144"}}, "ervenytelen_adat":{"1":  
{"lehivas":{"index":"lehivas","adat":"false","uzenet":"Az adat nem  
módosítható! A módosításban nem szerepelhet!"}}}}
```

Array

```
(  
  [kapcsolat] => Array  
    (  
      [statusz] => OK  
    )  
)
```

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

```
[modositas] => Array
(
  [0] => Array
    (
      [szallitolevelszam] => 358144779665000013601224
    )
  [2] => Array
    (
      [szallitolevelszam] => 358144779891000013601144
    )
)
[ervenytelen_adat] => Array
(
  [1] => Array
    (
      [lehivas] => Array
        (
          [index] => lehivas
          [adat] => false
          [uzenet] => Az adat nem módosítható! A
módosításban nem szerepelhet!
        )
      )
    )
)
```

3.3. Küldemény törlése

A kérésben legfeljebb 100 küldemény törölhető egyszerre, egy 0-99-ig indexelt tömbben.

Kérés paraméterei:

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
torles	varchar	A küldemény szállítólevélszáma. (egyedi küldeményazonosítója)	A törölni kívánt küldemény, 24 karakteres fuvarlevélszámát kell megadni.

A válasz JSON kódolással:

A [torles] tömbben, a beküldés indexének megfelelően, minden sikeresen törölt küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.

Sikertelen törlés esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, a beküldés indexének megfelelően hibaüzenet szerepel.

Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

```
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"},"torles":{"0":  
{"szallitolevelszam":"358144779665000013601224"},"2":  
{"szallitolevelszam":"358144779891000013601144"}}, "ervenytelen_adat":{"1":  
{"torles":{"index":"torles", "adat":"358144806248000013607201", "uzenet":"A  
megadott szállítólevélszám nem létezik!"}}}}
```

Array

```
(  
  [kapcsolat] => Array  
    (  
      [statusz] => OK  
    )  
  
  [torles] => Array  
    (  
      [0] => Array  
        (  
          [szallitolevelszam] => 358144779665000013601224  
        )  
  
      [2] => Array  
        (  
          [szallitolevelszam] => 358144779891000013601144  
        )  
    )  
  
  [ervenytelen_adat] => Array  
    (  
      [1] => Array  
        (  
          [torles] => Array  
            (  
              [index] => torles  
              [adat] => 358144806248000013607201  
              [uzenet] => A megadott szállítólevélszám nem  
létezik!  
            )  
          )  
        )  
    )  
)
```

3.4. Csomagcímke/címkék nyomtatása

A kérésben a [cimketipus] és a [cimkesorszam] megadása után, legfeljebb 100 küldemény nyomtatható egyszerre, egy 0-99-ig indexelve.

Kérés paraméterei:

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
cimketipus	varchar	A nyomtatásra használt nyomtató és címke meghatározása.	Lehetséges értékei: "1c101,6x152,4" = címkenyomtatóhoz és 101,6x152,4 mm-es etiketthez; "4dbA4" = az A4-es oldalon 4db

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
cimkesorszam	integer	Az A4-es címkén a következő etikett sorszáma.	szállítólevél jelenik meg, ahol egy szállítólevél mérete 105×148mm, valamint az oldal tájolása álló, de nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett értéke: "4dbA4"; Lehetséges értékei: "1-4"; Meghatározható az A4-es oldalon 4db címke közül a nyomtatás kezdete. A megadott érték hatása csak akkor érvényesül, ha a [cimketipus] = "4dbA4";
[0...99] nyomtatás	varchar	A küldemény szállítólevélszáma. (egyedi küldeményazonosítója)	A nyomtatni kívánt küldemény, 24 karakteres fuvarlevélszámát kell megadni.

Példa:

Szállítólevél nyomtatás az A4-es címkének a 3. etikettjétől:

```
$kuldes[cimketipus]='4dbA4'; // A nyomtatásra használt nyomtató és címke meghatározása.
```

```
$kuldes[cimkesorszam]=3; // Az A4-es címkén a következő etikett sorszáma.
```

```
$kuldes[0][nyomtatás]='358144806252000013604320'; // A küldemény szállítólevélszáma. (egyedi küldeményazonosítója)
```

```
$kuldes[1][nyomtatás]='358144806260000013609700';
```

```
$kuldes[2][nyomtatás]='358144806269000013601239';
```

A válasz JSON kódolással:

A [nyomtatás] tömbben, a beküldés indexének megfelelően, minden sikeresen nyomtatott küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.

A sikeresen nyomtatott küldemények címkéi a [pdf] változóban base64 kódolással visszaküldött pdf-ből nyomtathatók.

Sikertelen nyomtatás esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, a beküldés indexének megfelelően hibaüzenet szerepel.

Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.

```
{
  "kapcsolat": {
    "statusz": "OK",
    "nyomtatás": {
      "0": {
        "szallitolevelszam": "358144806252000013604320",
        "2": {
          "szallitolevelszam": "358144806269000013601239"
        },
        "ervenytelen_adat": {
          "1": {
            "nyomtatás": {
              "index": "nyomtatás",
              "adat": "358144806260000013609700",
              "uzenet": "A megadott szállítólevélszám nem létezik!"
            }
          }
        },
        "pdf": "JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXBlic9QYWdlCi9QY..."
      }
    }
  }
}
```

Array

(

[kapcsolat] => Array

(

[statusz] => OK

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

```
)  
[nyomtatas] => Array  
(  
  [0] => Array  
  (  
    [szallitolevelszam] => 358144806252000013604320  
  )  
  [2] => Array  
  (  
    [szallitolevelszam] => 358144806269000013601239  
  )  
)  
[ervenytelen_adat] => Array  
(  
  [1] => Array  
  (  
    [nyomtatas] => Array  
    (  
      [index] => nyomtatas  
      [adat] => 358144806260000013609700  
      [uzenet] => A megadott szállítólevélszám nem  
létezik!  
    )  
  )  
)  
[pdf] => JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXBlic9QYwdlCi9QY...
```


Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu



Feladó:
Próba Cég Kft.

+36215555555

Címzett:
Tesztelő Kft.

Teszt Elek
Tesztelgetés útja 5.

+36207654321
Vidék

Darab: **1/1 db 1/1 kg**

Utánvét: **0 HUF HU 4321**

24H

Futár be:

B03

EXO

Futár ki:

Futárszolgálat: pannonxp.hu | +36207733399 | info@pannonxp.hu



Feladó:
Tesztelő Kft.

+36207654321

Címzett:
Próba Cég Kft.

Próba Elemér
Próba u. 1

+36215555555
Vidék

Darab: **1/1 db 1/1 kg**

Utánvét: **0 HUF HU 4321**

24H

Futár be:

EXO

EXO

Futár ki:

Futárszolgálat: pannonxp.hu | +36207733399 | info@pannonxp.hu

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu**3.5. Napi zárás (Gyűjtőlista nyomtatás)**

A napi záráshoz a kérésben a "true" értéket kell elküldeni.

A [true] érték elküldésével valamint az aláírással nyilatkozom, hogy a feltüntetett személyes adatok kezelésére, átadására jogosult vagyok, a megrendelt szállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó kezelésükhöz kifejezett hozzájárulásomat adom!

Kérés paramétereit:

Mezőnév	Típus	Megnevezés	Leírás
napizaras	bool	A napi zárás "Gyűjtő lista" (Összesítő)	A napi zárással "Gyűjtő listára" (Összesítőre) azok a küldemények kerülnek, amelyekhez már nyomtattak etikettet és a nyomtatás után nem kerültek módosításra. (A napi zárás alá vont küldemények a zárás után nem módosíthatóak.)

A válasz JSON kódolással:

A [napizaras] tömbben, minden sikeresen napi zárás alá vont küldemény szállítólevélszáma (egyedi küldeményazonosítója) szerepel.

A gyűjtő lista a [pdf] változóban, base64 kódolással visszaküldött pdf-ből nyomtatható.

```
{"kapcsolat":  
{"statusz":"OK"},"pdf":"JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXBIC9QYWdICi9QYXJlbnQgMSA..."}
```

```
Array  
(  
  [kapcsolat] => Array  
    (  
      [statusz] => OK  
    )  
  
  [napizaras] => Array  
    (  
      [0] => Array  
        (  
          [szallitolevelszam] => 358144806269000013601239  
        )  
  
      [1] => Array  
        (  
          [szallitolevelszam] => 358144806252000013604321  
        )  
    )  
  
  [pdf] => JVBERi0xLjMKMyAwIG9iago8PC9UeXBIC9QYWdICi9QYXJlbnQgMSA...  
)
```

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu**Gyűjtő lista**

2022.11.14 09:05

35814221114090527

Pannon XP Kft.

2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5

<https://pannonxp.hu>

Fuvarlevél	Adatok	Címzett adatai	Bizonylat
35814	9029308 000 01 36 04321	<i>Tesztelő Kft.</i> Teszt Elek Tesztelgetés útja 5.	F.:2022.11.15 K.: EXO
<input checked="" type="checkbox"/> Címzett	ARU 1 db 1 kg	+36207654321	Súly: 2 038 Ft. Tip.: 0 Ft.
<input type="checkbox"/> Raklap.	AUc UV: 0 Ft		Op.: 0 Ft. Szok.: 0 Ft.
<input checked="" type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/> Értékb. É: 0 Ft	HU Hungary 4321 Vidék	Vissz.: 0 Ft. Okm.: 0 Ft.
<input type="checkbox"/> Visszárú	<input type="checkbox"/> Okm.kez.	EKÁER:	SMS: 20 Ft. Biz.: 0 Ft.
			UV: 0 Ft. T.adó: 0 Ft.
			Paid: 0 Ft. Uzena.: 0 Ft.
			Egyéb: 0 Ft. Távter.: 0 Ft.
			Ossz.: 2 058 Ft. Bruttó: 2 614 Ft.

Összesen: 1 tétel 1 db 1 kg

Fuvarlevél	Adatok	Címzett adatai	Bizonylat
35814	5077009 000 01 36 04321	<i>Tesztelő Kft.</i> Teszt Elek Tesztelgetés útja 5.	F.:2022.11.10 K.: EXO
<input type="checkbox"/> Címzett	24H 1 db 1 kg	+36207654321	Súly: 1 784 Ft. Tip.: 0 Ft.
<input type="checkbox"/> Raklap.	AUf UV: 0 Ft		Op.: 0 Ft. Szok.: 0 Ft.
<input checked="" type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/> Értékb. É: 0 Ft	HU Hungary 4321 Vidék	Vissz.: 0 Ft. Okm.: 0 Ft.
<input type="checkbox"/> Visszárú	<input type="checkbox"/> Okm.kez.	EKÁER:	SMS: 20 Ft. Biz.: 0 Ft.
			UV: 0 Ft. T.adó: 0 Ft.
			Paid: 0 Ft. Uzena.: 428 Ft.
			Egyéb: 0 Ft. Távter.: 0 Ft.
			Ossz.: 2 232 Ft. Bruttó: 2 835 Ft.

Összesen: 1 tétel 1 db 1 kg

Összesen: 1 tétel 1 db 1 kg

Budapest, 2022. november 14.

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

Sikertelen napi zárás esetén az [ervenytelen_adat] tömbben, hibaüzenet szerepel.
Bővebb információ a 4.2. Hibakezelés részben.

```
{"kapcsolat":{"statusz":"OK"},"ervenytelen_adat":{"napizaras":  
{"index":"napizaras","adat":null,"uzenet":"Nem járult hozzá a személyes  
adatai kezeléséhez a "true" érték küldésével! A NAPI ZÁRÁS nem végezhető  
el!"}}}
```

```
Array  
(  
  [kapcsolat] => Array  
    (  
      [statusz] => OK  
    )  
  
  [ervenytelen_adat] => Array  
    (  
      [napizaras] => Array  
        (  
          [index] => napizaras  
          [adat] =>  
kezeléséhez a "true" érték küldésével! A NAPI ZÁRÁS nem végezhető el!  
          [uzenet] => Nem járult hozzá a személyes adatai  
        )  
      )  
    )  
)
```

4. Hibakezelés

A kérésnek POST metódussal kell történnie és a \$_POST tömbben minden esetben léteznie kell a [ugyfelkod], [technikai_felhasznalo], [jelszo] valamint a [keres] indexeknek, ellenkező esetben a válasz: "403 Forbidden"; "Directory access is forbidden."

A válasz felépítése JSON kódolással:

```
{"kapcsolat":{"statusz":"error","adat":"a hibás adat","uzenet":"a hibaüzenet"}}
```

```
Array  
(  
  [kapcsolat] => Array  
    (  
      [statusz] => "error"  
      [index] => "a hibás index(ek)"  
      [adat] => "a hibás adat"  
      [uzenet] => "a hibaüzenet"  
    )  
)
```

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.hu

web: www.pannonxp.hu

4.1. Autentikáció

A [kapcsolat] válasz paraméterei:

index

ugyfelkod
technikai_felhasznalo
jelszo
ugyfelkod technikai_felhasznalo jelszo

uzenet

Érvénytelen url!
Érvénytelen ügyfélkód!
Érvénytelen technikai felhasználónév!
Érvénytelen jelszó!
Érvénytelen bejelentkezési adatok!

4.2. Szolgáltatások

A válaszok az [ervenytelen_adat] tömbben kerülnek visszaküldésre.

A [mentes] válasz paraméterei:

index

keres index
keres
lehivas

uzenet

Érvénytelenül indexelt kérés!
Érvénytelen kérés!
Jelöli ha az adat lehívás. Lehívás esetén "true", szállítólevél esetén "false" de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;
A feladó kapcsolattartó neve [felado][nev] változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
A feladó kapcsolattartó telefonszáma [felado][telefon] változó értéke, lehet üres vagy min. 11 és max. 20 karakter, Magyarország esetén mindig +36-al kezdődik és kizárólag számokat és szóköz karaktert tartalmazhat!
A feladó kapcsolattartó emailcíme [felado][emailcim] változó értéke, lehet üres vagy min. 6 és max. 50 karakter!
A feladó cégneve (magánszemély esetén, személynév) [felado][ceg_nev] változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
A feladó címéből az irányítószám [felado][ceg_cim_iranyito] változó értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
Nyilvántartásunk szerint a feladó címéből az irányítószám [felado][ceg_cim_iranyito] változó értéke nem létező irányítószám!
A feladó címéből a településnév [felado][ceg_cim_telepules] változó értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
Nyilvántartásunk szerint a feladó címéből a településnév [felado][ceg_cim_telepules] változó értéke nem létező településnév!
Nyilvántartásunk szerint a feladó címéből az irányítószám [felado][ceg_cim_iranyito] és a hozzá megadott településnév [felado][ceg_cim_telepules] változó értékek nem azonos helységet jelölnek!
Nyilvántartásunk szerint a feladó címéből a településnév [felado][ceg_cim_telepules] és a hozzá megadott irányítószám [felado][ceg_cim_iranyito] változó értékek nem azonos helységet jelölnek!
A feladó címéből a közterület [felado][ceg_cim_kozterulet] változó értéke, lehet min. 4 és max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
A feladó címéből a megjegyzés [felado][ceg_cim_megjegyzes] változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 100 karakter, valamint nem

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

index	uzenet
cimzett nev	tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert! A címzett kapcsolattartó neve [cimzett][nev] változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
cimzett telefon	A címzett kapcsolattartó telefonszáma [cimzett][telefon] változó értéke lehet üres vagy/de SMS értesítés szolgáltatással min. 11 és max. 20 karakter, Magyarország esetén mindig +36-al kezdődik és kizárólag számokat és szóköz karaktert tartalmazhat!
cimzett emailcim	A címzett kapcsolattartó emailcíme [cimzett][emailcim] változó értéke, lehet üres vagy/de címzett fizet szolgáltatással min. 6 és max. 50 karakter!
cimzett ceg_nev	A címzett cégneve (magánszemély esetén, személynév) [cimzett][ceg_nev] változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
cimzett ceg_cim_telepules	A címzett címéből a településnév [cimzett][ceg_cim_telepules] változó értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
cimzett ceg_cim_telepules	Nyilvántartásunk szerint a címzett címéből a településnév [cimzett][ceg_cim_telepules] változó értéke nem létező településnév!
cimzett ceg_cim_iranyito	A címzett címéből az irányítószám [cimzett][ceg_cim_iranyito] változó értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
cimzett ceg_cim_iranyito	Nyilvántartásunk szerint a címzett címéből az irányítószám [cimzett][ceg_cim_iranyito] változó értéke nem létező irányítószám!
cimzett ceg_cim_telepules	Nyilvántartásunk szerint a címzett címéből a településnév [cimzett][ceg_cim_telepules] és a hozzá megadott irányítószám [cimzett][ceg_cim_iranyito] változó értékek nem azonos helységet jelölnek!
cimzett ceg_cim_iranyito	Nyilvántartásunk szerint a címzett címéből az irányítószám [cimzett][ceg_cim_iranyito] és a hozzá megadott településnév [cimzett][ceg_cim_telepules] változó értékek nem azonos helységet jelölnek!
cimzett ceg_cim_kozterulet	A címzett címéből a közterület [cimzett][ceg_cim_kozterulet] változó értéke, lehet min. 4 és max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
cimzett ceg_cim_megjegyzes	A címzett címéből a megjegyzés [cimzett][ceg_cim_megjegyzes] változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 100 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
szolgáltatatas	Az idő garantált szolgáltatás meghatározása: "12H" = a következő munkanapon 12 óráig történő kiszállítás vagy "24H" = a következő munkanapi kiszállítás, de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: 24H;
okmany	Jelöli a kiszállítás alkalmával az okmánykezelés kérését. Okmánykezelés esetén "true" és az [okmanyok] változóban a kezelendő okmány számát kötelező megadni! Amennyiben nincs okmánykezelés, értéke "false" de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;
okmanyok	Az okmányok [okmanyok] változó értéke, lehet min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
visszaru	Jelöli a kiszállítás alkalmával a visszaru felvételének kérését. Visszaru felvétel esetén "true", amennyiben nincs visszaru felvétel, értéke "false" de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;
sms	Jelöli a kiszállítás napjának reggelén az SMS értesítést, a címzettnek a

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

index	uzenet
	kiszállításról, a [cimzett][telefon] változóban megadott számra. SMS értesítés kérése esetén "true" és a [cimzett][telefon] változó kitöltése kötelező! Amennyiben nincs SMS értesítés, értéke "false" de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false;
csomagok db	A küldeményhez tartozó összes csomag darabszáma: a [csomagok] tömbben felsorolt [db] változók összegzett értéke, pozitív egész szám, ami minimum 1 és maximum 99 lehet!
csomagok [index] db	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok darabszáma: a [db] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 és maximum 99 lehet úgy, hogy a [csomagok] tömbben felsorolt [db] változók összegzett értéke maximum 99 lehet!
csomagok [index] suly	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok darabonkénti súlya: a [suly] változó értéke pozitív tizedes szám, ami minimum 0,01 kg és maximum 600 kg lehet. A tizedes jelölésére használható a pont (.) vagy a vessző (,) és az érték két tizedesig adható meg 100 kg alatt. 100 kg felett kizárólag pozitív egész szám lehet!
csomagok [index] hosszusag	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok darabonkénti hosszúsága: a [hosszusag] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 400 cm lehet!
csomagok [index] szelesseg	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok darabonkénti szélessége: a [szelesseg] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 150 cm lehet!
csomagok [index] magassag	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomagok darabonkénti magassága: a [magassag] változó értéke pozitív egész szám, ami minimum 1 cm és maximum 160 cm lehet!
csomagok [index] tipus	A küldeményhez tartozó, azonos súlyú és méretű csomag típusa adható meg! Lehetséges értékei: "doboz"; "raklap"; de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: doboz; Fontos! Amennyiben a csomag súlya eléri vagy meghaladja a 40 kg-ot, a csomag raklapos, alapértelmezett értéke "raklap"!
tartalom	A küldemény tartalmának rövid leírása. A [tartalom] változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' ' \ < > ? \$;) karaktert! Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni.
biztositas	Jelöli a küldemény értékbiztosítását. Értékbiztosítás esetén "true" és az [aruertek] változóban a biztosítási értéket kötelező megadni. Amennyiben nincs értékbiztosítás, értéke "false" de nem kötelező megadni. Alapértelmezett értéke: false;
aruertek	A küldemény értéke az értékbiztosításhoz. Amennyiben a [biztositas] változó értéke "true", kötelező megadni, értéke lehet pozitív egész szám, ami minimum 1 Ft. és maximum 500000 Ft. lehet! Amennyiben a [biztositas] változó értéke nem "true", nem kötelező létrehozni és kitölteni, értéke lehet üres vagy pozitív egész szám, ami minimum 0 Ft. és maximum 500000 Ft. lehet!
utanvet	A kiszállítás során készpénzben beszedendő összeg, amit a feladó részére visszajuttatunk. Értéke 0 (nulla) vagy a beszedendő összeg forintban, maximum 1000000 forint lehet! Fontos! Nem minden szállítási területen vehető igénybe az utánvét beszedés szolgáltatás. A rendszer a feladó és a címzett irányítószáma alapján jelzi amennyiben a szolgáltatás a megadott szállítási viszonylatban nem elérhető.
ekaer_szam	EKÁER köteles küldemény EKÁER száma. Nem kötelező létrehozni

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

index	uzenet
	vagy kitölteni, de kitöltés esetén az EKÁER emailcím [ekaer_email] változó kitöltése is kötelező! A változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 20 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
ekaer_email	EKÁER köteles küldemény rendszámváltozásának fogadására szolgáló emailcím. Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni, de kitöltés esetén az EKÁER szám [ekaer_szam] változó kitöltése is kötelező! A változó értéke, lehet üres vagy min. 6 és max. 50 karakter!
koltseghely	Költséghelyet adhat meg. Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni! Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
referenciaszam	Referenciaszámot adhat meg. Nem kötelező létrehozni vagy kitölteni! Létrehozás esetén a változó értéke, lehet üres vagy min. 4 és max. 30 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
koltsegviselo	A szállítási díj fizetőjének, valamint a fizetési módnak a meghatározása. Lehetséges értékei: "cimzett" = a szállítási díjat a címzett fizeti készpénzben. A címzett emailcíme [cimzett][email] változó kitöltése kötelező! (Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől a [szamla] tömbben adható meg a számlázási cím.); "megbizo" = a szállítási díjat a megbízó fizeti átutalással, de nem kötelező létrehozni. Alapértelmezett értéke: megbizo; Fontos! Nem minden szállítási területen vehető igénybe a címzett fizet készpénzben szolgáltatás. A rendszer a feladó és a címzett irányítószáma alapján jelzi amennyiben a szolgáltatás a megadott szállítási viszonylatban nem elérhető!
maganszemely	Jelöli, hogy a küldemény költségviselője magánszemély vagy cég. Amennyiben értéke "true" a költségviselő magánszemély, és az adószám [adoszam] változó létrehozása nem kötelező vagy lehet üres. Amennyiben értéke "false" a költségviselő cég, és az adószám [adoszam] változó kitöltése kötelező, de nem kötelező megadni! Alapértelmezett értéke: false; Amennyiben a magánszemély [maganszemely] változó nem létezik vagy értéke "false" és a [koltsegviselo] változó értéke "cimzett", az adószám [adoszam] változó értéke, csak érvényes adószám lehet!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értékének formátuma: "12345678-1-12", ami 13 karakter lehet vagy "12345678-4-12 87654321-5-12", ami 27 karakter lehet!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értékének az áfakód lehetséges értékei: "12345678-(1 2 3)-12", vagy "12345678-(4)-12 12345678-(5)-12"!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értékének a területi adóhatóság kódjának lehetséges értékei: "12345678-1-(02 22 03 23 04 24 05 25 06 26 07 27 08 28 09 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 41 42 43 44 51)"!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értéke: ha csoport adószámot szeretne rögzíteni, úgy előbb a csoporttag egyedi adószámát ("12345678-(4)-12"), majd a csoport adószámát ("12345678-(5)-12") adja meg és a két adószám között hagyjon szóközt! ("12345678-(4)-12 12345678-(5)-12")
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értéke a NAV rendszere szerint érvénytelen! Kérem ellenőrizze és/vagy vegye fel a kapcsolatot

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu

index	üzenet
	a partnerével!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értékéből a csoporttag adószáma a NAV rendszere szerint érvénytelen! Kérem ellenőrizze és/vagy vegye fel a kapcsolatot a partnerével!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értékéből a csoport adószáma a NAV rendszere szerint érvénytelen! Kérem ellenőrizze és/vagy vegye fel a kapcsolatot a partnerével!
adoszam	NAV adatkapcsolati hiba! Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, úgy később kísérelje meg az adatküldést!
adoszam	A költségviselő adószám [adoszam] változó értékének az ellenőrzése sikertelen! Kérem ismétlje meg a műveletet!
szamla ceg_nev	A számlázási címből a cégnév (magánszemély esetén, személynév) [szamla][ceg_nev] változó értéke, lehet min. 4 és max. 50 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
szamla ceg_cim_telepules	A számlázási címből a településnév [szamla][ceg_cim_telepules] változó értéke, lehet min. 2 és max. 40 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!
szamla ceg_cim_iranyito	A számlázási címből az irányítószám [szamla][ceg_cim_iranyito] változó értéke kizárólag 4 szám karaktert tartalmazhat!
szamla ceg_cim_kozterulet	A számlázási címből a közterület (típusa, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó, stb.) [szamla][ceg_cim_kozterulet] változó értéke, lehet min. 4 és max. 60 karakter, valamint nem tartalmazhat néhány speciális (' " \ < > ? \$;) karaktert!

A [modositas] válasz paraméterei:

index	üzenet
keres index	Érvénytelenül indexelt kérés!
keres	Érvénytelen kérés!
modositas	Módosítás esetén, a módosítani kívánt fuvarlevél 24 karakteres fuvarlevélszámát kell megadni!
modositas	A megadott szállítólevélszám nem létezik!
modositas	A megadott szállítólevél nem módosítható! A módosítást kérje az ügyfélszolgálatunkon: info@pannonxp.hu
lehivas	Az adat nem módosítható! A módosításban nem szerepelhet!

A továbbiakban a hibakezelés megegyezik a [mentes] válasz paramétereivel.

A [torles] válasz paraméterei:

index	üzenet
keres index	Érvénytelenül indexelt kérés!
keres	Érvénytelen kérés!
torles	Módosítás esetén, a módosítani kívánt fuvarlevél 24 karakteres fuvarlevélszámát kell megadni!
torles	A megadott szállítólevélszám nem létezik!
torles	A megadott szállítólevél nem törölhető! A törlést kérje az ügyfélszolgálatunkon: info@pannonxp.hu

A [nyomtatas] válasz paraméterei:

Pannon XP Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5/B/1.

tel: +36/20-77-333-99

mail: info@pannonxp.huweb: www.pannonxp.hu**index**

cimketipus

üzenet

Lehetséges értékei: "1c101,6x152,4" = címkenyomtatóhoz és 101,6x152,4 mm-es etiketthez; "4dbA4" = az A4-es oldalon 4db szállítólevél jelenik meg, ahol egy szállítólevél mérete 105x148mm, valamint az oldal tájolása álló, de nem kötelező létrehozni.
Alapértelmezett értéke: "4dbA4";

cimkesorszam

Lehetséges értékei: "1-4"; Meghatározható az A4-es oldalon 4db címke közül a nyomtatás kezdete. A megadott érték hatása csak akkor érvényesül, ha a [cimketipus] = "4dbA4";

keres index

Érvénytelenül indexelt kérés!

keres

Érvénytelen kérés!

nyomtatás

Nyomtatás esetén, a nyomtatni kívánt küldemény 24 karakteres fuvarlevélszámát kell megadni!

nyomtatás

A megadott szállítólevélszám nem létezik!

nyomtatás

A megadott szállítólevél nem nyomtatható újra!

A [napizaras] válasz paraméterei:

index

napizaras

üzenet

Nem járult hozzá a személyes adatai kezeléséhez a "true" érték küldésével! A NAPI ZÁRÁS nem végezhető el!